

TABLE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

DES

TRAVAUX ORIGINAUX CONTENUS DANS CE VOLUME

	Pages.
DUVERGER. — Leçon d'ouverture à la Clinique ophtalmologique de Strasbourg	1
DE LAPERSONNE et SENDRAL. — Résultat de la ligature uni ou bilatérale de la carotide primitive dans deux cas d'exophtalmos traumatique	8
Prof. VAN DUYSSE. — Pathogénie des colobomes chorio-rétiniens atypiques (centraux, paracentraux, extra-papillaires)	22
Prof. L. WEEKERS. — Un amphithéâtre de chirurgie oculaire.	34
F. TERRIEN. — Le traitement orthoptique du strabisme sans instruments ni prismes.	37
VAN LINT. — Trépanation de l'unguis et placement d'un drain en caoutchouc dans la dacryo-cystite chronique	42
F. GAZEPIS. — Le champ visuel dans les lésions traumatiques du fond de l'œil.	47
E. LANDOLT. — L'influence de la situation du verre convexe sur l'adaptation de l'œil.	65
DUVERGER et BARRÉ. — Tension artérielle rétinienne	71
E. VELTER. — Quelques mensurations de la tension artérielle rétinienne	88
Prof. L. WEEKERS. — L'irido-cyclite due à une lésion du trijumeau	95
CANTONNET. — Luxations rares du cristallin	103
LACROIX. — Varicocèle de l'orbite	106
ROLLET. — De l'extraction des corps magnétiques intra-oculaires à l'électro-aimant géant	129
F. POYALES. — Étude anatomo-pathologique de la dégénérescence néphrétique de la rétine	134
VAN DUYSSE et VAN LINT. — Les excavations atypiques colobomateuses de la papille	155
DRUAULT. — Construction des tables d'invalidité par abaissement de l'acuité visuelle des deux yeux	162
DE LAPERSONNE et VELTER. — Cataracte familiale et glycosurie	170
H. LE ROUX. — Sur un cas d'ostéo-périostite orbitaire	174
RAOULX. — Opérations du trichiasis au Maroc	176
TRANTAS. — Complications oculaires dans la fièvre récurrente	193
LACROIX et PESME. — Encéphalites léthargiques frustes, diplopies fugaces et ptosis avec somnolence	217
MONBRUN et GAUTRAND. — Quatre observations d'hémianopsie double.	232

	Pages.
STAIĆOVICI et LOBEL. — Le rôle du tonomètre dans la pratique courante	238
Prof. VAN DUYSSE. — Les tumeurs épithéliales de l'orbite	257
BEAUVIEUX et DELORME. — L'extraction des corps étrangers magnétiques du vitré	280
SONDER. — De l'influence des maladies infantiles dans l'évolution de la myopie progressive	290
Prof. ROLLET. — Le zona oculaire	321
F. TERRIEN, DEBRÉ, PARAF. — Étude expérimentale sur la sérothérapie antigonococcique	326
FROMAGET. — Lymphadénome aleucémique orbito-palpébral bilatéral	343
VAN LINT. — Le traitement des ulcères de la cornée par l'emploi simultané de la teinture d'iode et de la pommade au précipité jaune	349
DELORME. — Légère modification à la technique de l'opération de Motais	353
MAZÉRES. — Mesures des amétropies, procédé du verre cylindrique convexe	357
KOBY. — Notions sur la microscopie oculaire avec la lampe à fente de Gullstrand	364
A. F. NICATI. — Ophthalmotonus, fonction contractile autonome de la choroïde vasculaire	449
Prof. VINSONNEAU, MM. BRON et PUTOT. — Lésions oculaires par gaz.	475
BRUNETIÈRE. — Lésions oculaires par gaz asphyxiants	488
GARRAUD et LE ROUX. — Névrite optique rétrobulbaire bilatérale consécutive à l'ingestion de sulfate de baryum	492
Prof. WEEKERS. — J. C. Nuel	513
Prof. VAN DUYSSE. — Méningo-encéphalocèle postérieure de l'orbite	519
JEANDELIZE et LAGARDE. — Forme rare de nystagmus; nystagmus névropathique d'origine émotionnelle	529
DE PEYRELONGUE. — Dacryocystite et empyème ethmoïdal	532
LACROIX et FONTAN. — Névrites optiques syphilitiques et néo-salvarsan	536
DU SEUTRE. — Une famille atteinte de la maladie de Leber	545
GIFFO. — Sur un cas de migraine ophtalmoplégique	550
ALEXIADÉS. — Note sur l'astigmatisme post-opératoire	554
LAGRANGE. — Des opérations décompressives dans le traitement du glaucome chronique	641
A. HAUTANT. — Le réflexe nystagmique	662
STAIĆOVICI et A. LOBEL. — Enseignements recueillis au cours de la guerre sur 12.000 granuleux	689
DE LAPERSONNE. — La déclaration obligatoire du trachome	705
F. TERRIEN. — L'allongement tendineux dans le strabisme	714
G. WEILL. — Du rôle de la hernie du corps vitré dans certains états glaucomateux	716
G.-M. VAN DUYSSE. — La gliose des rétines inverties	718

TABLe ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

POUR L'ANNÉE 1920

Les noms des auteurs des mémoires originaux sont écrits en caractères gras. Les chiffres indiquant les pages de ces mémoires sont suivis d'un astérisque.

A

Abadie, 316, 373, 627.
Achard, 574, 635.
Alexiadès, 554*.
All-Me, 248.
Amat, 300.
Angelucci, 190.
Aubineau, 372.
Aubry, 429*.
Axenfeld, 180.

B

Bailliant, 52, 61, 303, 316, 373, 627.
Barraquer, 371, 494, 627.
Barré, 71*.
Baute, 290, 319.
Benaouda, 639.
Beauvieux, 280*, 597*.
Berg, 501.
Bettremieux, 621.
Bierens de Haan, 634.
Blanc, 379.
Bodard, 639.
Boer, 633.
Bollack, 300, 305, 312, 316, 376, 620, 622, 628, 701.
Bonneson, 301, 496, 629.
Boulay, 638.
Bourguet, 700.
Bourland, 58, 303, 702.
Bowdler, 252.
Brandès, 125.
Bremond, 300.
Brocx, 630.
Bron, 475*.
Browning, 253.
Brunetière, 375, 488*.

C

Cantonnet, 103*, 126, 374, 379.
Carrayrou, 318.
Carvalho (De), 302.

Castelain, 51, 619.
Charlin, 57.
Chappé, 378.
Charbonnel, 510.
Chevalier, 509.
Chevallereau, 314, 625.
Chotzen, 183.
Colin, 621, 624.
Constantin, 591*.
Cordier, 508.
Coppez, 123, 494, 497, 499.
Cousin, 312, 313, 317.
Couette, 638.
Coulomb, 63, 494.
Coutard, 314.
Cramer, 631.
Cuenaud, 379.

D

Danis, 63.
Darrieux, 378.
Debré, 326*.
Decroocq, 637.
Déjerine (M.), 748.
Deelman, 633.
Delord, 299.
Delorme, 280*, 353*.
Demets, 500.
Denéchau, 380.
Didier, 319.
Doeschate, 631, 632.
Dor, 375.
Dransart, 371.
Druault, 162*.
Dubois, 632, 633.
Ducamp, 315.
Ducatteau, 444.
Dufour, 303.
Duhamel, 54, 302.
Dujardin, 53, 298.
Dumolard, 429*.
Dupuy-Dutemps, 700.
Du Seutre, 545*.
Dussor de Barenne, 630.

Duverger, 1', 71'.

Duyse (Van), 22', 124, 125, 155', 257',
378, 386', 497, 519'.

Duyse (Van M.), 718'.

E

Edridge-Green, 507.

Elschnig, 185.

Elworthy, 562.

F

Favange Bruyel, 634.

Fontan, 536'.

Frenkel, 393'.

Fromaget, 343'.

G

Gabriélides, 377, 378, 626.

Gallemaerts, 54, 55, 58, 61, 123, 303,
497.

Gallenga, 189.

Gangelien, 630.

Garmy, 59.

Garraud, 492'.

Gautrand, 292'.

Gazepis, 47'.

Gérard, 305.

Georgopoulos, 127.

Giffo, 550'.

Giron, 126.

Gonin, 60, 367.

Goulden, 566.

Gravestain, 631.

Guido-Sala, 637.

Guyonnet, 754.

H

Haas, 629.

Hautant, 662'.

Hambresin, 118, 121.

Harrisson, 573.

Hekman, 633.

Herbert, 251, 564.

Herman-Bouman, 633.

Hoeve (Van der), 631.

Hippel (Von), 180.

Hughes, 244.

I

Inglis Pollock, 253.

J

Jacquau, 372.

Jeandelizo, 529'.

Jean-Louis, 186.

K

Kalt, 301, 313.

Kan, 630.

Keiner, 632.

Kirkpatrick, 247, 573, 574.

Kleefeld, 56, 123, 303, 496, 501.

Kleys, 630.

Koby, 364'.

Kuznitsky, 183.

L

Lacah, 377.

Lacouture, 510.

Lacroix, 106', 217', 536'.

Lafargue, 619.

Lafon, 53, 299, 625.

Lagarde, 529'.

Lagrange, 117, 641', 701.

Lampert, 624.

Landolt (E.), 65', 114, 311.

Landolt (M.), 114, 313.

Lang, 254.

Lapersonne (De), 8', 115, 170', 314,
575, 705'.

Laval, 126.

Lechat, 702.

Lecène, 59.

Lemaître, 59, 300.

Lemierre, 636.

Lemoine, 372.

Leplat, 121, 124.

Léri, 509.

Le Roux, 174', 492'.

Levinsohn, 184.

Liegard, 622.

Lint (Van), 42', 122, 125, 155', 349',
377, 500, 589'.

Lister-Lewellyn, 560.

Lloyd-Owen, 248.

Lobel, 238', 689'.

Louwerier, 633.

M

Maddox, 567.

Magitot, 303, 304, 312, 373, 628.

Marbaix, 494, 500, 629.

Margarucci, 254.

Marin-Amat, 300.

Marlow, 559.

Marquez, 438.

Martel, 510.

Maxted, 246.

Maynard, 252.

Mayou, 253.

Mazères, 357'.

Mazzei, 185, 307.

Mercier, 703.

Meyling, 634.

Monauni, 188.

Monchy (De), 629.

Monbrun, 232°.**Morax**, 51, 54, 59, 374, 495, 626.**Moreau**, 51, 56, 619.**N****Nicati**, 449°.**Nicolle**, 379.**Nunez**, 311.**O****Oelsnitz (D')**, 635.**Offret**, 314, 622, 625.**Opin**, 702.**P****Paillard**, 509.**Panni**, 58.**Paraf**, 326°.**Peirson-Webber**, 571.**Pereyra**, 186.**Perrin**, 56.**Pesme**, 217°.**Peyrelongue (De)**, 532°.**Pherson**, 250.**Piemont**, 299.**Pierron**, 639.**Pissarello**, 189.**Polack**, 315, 699.**Pollock**, 253.**Poulard**, 315, 372, 626, 627.**Poyales**, 134°.**Proust (R.)**, 752.**Putot**, 475°.**Q****Quix**, 630.**R****Raculx**, 176°;**Rasquin**, 53, 298, 623.**Ravoux**, 318.**Redalob**, 434°.**Reis (W.)**, 577°.**Reynard**, 748.**Rochon-Duvigneaud**, 61, 62, 304.**Roeloff**, 631.**Rollet**, 129°, 321°, 508.**Rœmer**, 623.**Rousseau**, 621.**Rutherford**, 574.**Rutten**, 124.**S****Saint-Martin (De)**, 374, 624.**Salus**, 181.**Schiötz**, 565, 567.**Schousboe**, 638.**Sendral**, 8°.**Sgrosso**, 190.**Sichel-W.**, 673.**Simpson**, 573.**Sonnen**, 632.**Sonder**, 290°.**Stalcovici**, 238°, 689°.**Stassen**, 383.**Steinberg**, 181.**Szily**, 181.**Struychen**, 630.**Stuckey**, 244.**T****Terlinck**, 496.**Terrien (F.)**, 37°, 326°, 442, 714°.**Terson (père)**, 62.**Terson (A.)**, 55, 316, 622, 628.**Thiers**, 509.**Thomson**, 181.**Tomlin**, 244.**Toulant**, 429°.**Trantas**, 193°.**Tresling**, 632.**Troche**, 639.**Truc**, 62.**Tscherning**, 506.**U****Uhthoff**, 185.**V****Vanhoutte**, 371.**Velter**, 88°, 170°.**Verguet**, 318.**Verwey**, 629.**Villard**, 63, 375, 627.**Vinçonneau**, 423°, 475°.**Viterbi**, 300.**W****Waardenburg**, 633.**Waele (De)**, 443, 498.**Weill (G.)**, 716°.**Wiar (L.)**, 753.**Weekers**, 34°, 95°, 123, 413°, 498°, 513°.**Weill**, 62.**Weve**, 632.**Wolff**, 249, 633.**Z****Zeeman**, 631.

TABLE DES MATIÈRES

A

- Accidents du travail.** Construction des tables d'invalidité par abaissement de l'acuité visuelle dans les —, 162°. Le dommage causé par la perte d'un œil, 630 et 631.
- Accommodation.** Les contractions pithiatiques de la convergence et de l' —, 299. Parotidite avec paralysie de l' —, 701.
- Actinomycose.** — primitive de la conjonctive, 375.
- Acuité visuelle.** L' — à l'illumination faible et de peu de contraste, 634. Construction des tables d'invalidité par abaissement de l' —, 162°.
- Adaptation.** Influence de la situation du verre convexe sur l' — de l'œil, 65°.
- Adrénaline.** Instillation d' — dans l'extraction de la cataracte, 251.
- Amaurose.** — suivie d'hémianopsie au cours d'une néphrite aiguë, 636. — quinique et tension artérielle rétinienne, 316, 622.
- Amblyopie.** Deux cas d' — par le sulfure de carbone, 442. École pour enfants amblyopes, 434°. Simulation de l' — 58.
- Amétropie.** Mesures des —, 357°.
- Anaphylaxie.** — sérique dans le traitement des hémorragies oculaires, 372.
- Anatomie comparée.** Quelques données sur la fovéa des oiseaux, 304.
- Anesthésie.** Suture des plaies orbito-oculaires et — régionale profonde, 115.
- Angiome.** — pédiculés de la conjonctive, 699.

Anthropologie. Particularités d' —, 633.

Arséno-benzol. Ictère dû à l' —, dans la syphilis, 509. Névrite optique syphilitique et —, 536°. Traitement du trachome par l' —, 443. Irido-cyclite avec hypertension oculaire modifiée par l' —, 299.

Astigmatisme. — post-opératoire, 354°. Orientation de l'axe dans l' —, et le degré de l' — d'après 4.000 observations, 254.

Atrophie optique. — du nerf optique, 377. — et syndrome adipo-génital, 298.

Autoplastie. Procédé d' — de Snyder-Morax, 302.

Aviation. Acuité visuelle chez les aviateurs, 252.

B

Bactériothérapie. — et chimiothérapie dans les traitements oculaires, 181.

Blessures de guerre. Étiologie des — oculaires —, 754.

Botulisme. Symptômes oculaires du —, 624.

Brûlures. — par gaz vésicants, 597°.

Buphtalmie. La réfraction dans la —, 565.

C

Canalicules lacrymaux. Anomalie des — inférieurs, 624.

Canal lacrymal. Mensuration de la résistance dans le —, 632.

Cataracte. Astigmatisme post-opératoire chez les opérés de ca-

- taracte, 554^e. — et dacryocystite, 639. — familiale et diabète, 170^e. — traumatique à la suite de blessures de guerre, 627. — traumatiques de guerre, 317. Extraction de la — par aspiration, 371. Extraction de la — dans sa capsule, 499. Extraction de la — sénile à la pique, 62. Extraction de la — et l'arrachement du cristallin, 62. Extraction de la — chez les diabétiques, 55. Fixation du globe oculaire dans l'opération de la —, 497. Instillation de cocaïne, adrénaline, ésérine dans l'extraction de la —, 251. Méthode nouvelle d'extraction du cristallin dans sa capsule, phacoerisis, 123. Michel Brisseau et le siège de la —, 385^e. Paralyse temporaire des paupières dans l'opération de —, 624.
- Catarrhe.** — printanier atypique, 497.
- Cécité.** Aveugles et simulateurs, 190. — psychique, 56. Conseils aux amis des aveugles, 571. Deux cas de — transitoire absolue, 190. Les causes de la — dans les six premières années de la vie, 278. Pression vasculaire rétinienne dans un cas de — post-hémorragique, 304.
- Céphalalgie.** Paralyse du M. droit externe de l'œil avec —, 630.
- Champ visuel.** Le — dans les lésions, traumatiques du fond de l'œil, 47^e.
- Chémiothérapie.** Bactériothérapie et — dans les traitements oculaires, 181.
- Chirurgie.** Un amphithéâtre de — oculaire, 34^e.
- Chloroforme iodé.** — en thérapeutique oculaire, 62.
- Chorio-rétinite.** — modalités et traitement, 316. Diverses modalités et traitement des —, 627.
- Choroidite et ténionite** métastatiques simultanées, 496.
- Cocaïne.** Instillation de — dans l'extraction de la cataracte, 251.
- Collyres.** Les — stériles, 500.
- Colobome.** Excavations atypiques de la papille et —, 155^e. Genèse des — centraux et paracentraux atypiques, 124. Pathogénie des — chorio-réiniens, 22^e.
- Commotion.** Syndrome de Cl. Bernard par —, 509.
- Conduits lacrymaux.** Persistance de fente oblique de la face restée ouverte et développement des —, 631.
- Conjonctive.** Actinomycose primitive de la —, 375. Angiomes pédiculés de la —, 639. Forme rare de granulome de la —, 248. Le sulfate de magnésie dans les inflammations de la —, 574. Mélanosarcome de la —, 55. Tuberculose de la — bulbaire, 61. Kyste congénital de la — bulbaire, 58.
- Conjonctivite.** — nodulaire par imprégnation graisseuse, 185. Traitement de la — folliculaire par les rayons X très filtrés, 625. Traitement de la — folliculaire par les rayons X, 314.
- Conjonctivite granuleuse.** Enseignements recueillis sur 12.000 granuleux, 689^e.
- Conjonctivite printanière.** Étiologie de la —, 377, 626.
- Corps étrangers.** — intra-orbitaires, 621, 703.
- Convergence.** Les contractures pathologiques de la — et de l'accommodation, 299.
- Cornée.** Apoplexie de la —, 189. Blessure de la —, 124. Coloration des ulcères de la — par l'éclairage de Gullstrand, 501. Contribution clinique et expérimentale à l'action des rayons ultraviolets sur la —, 183. Dermode de la —, 58. Le sulfate de magnésie dans les inflammations de la —, 574. Microscope cornéen de Czapski, 303. Traitement des ulcères de la —, 349^e. Ulcères de la —, 377. Ulcère rongeur des deux — avec perforation, 494.
- Corps étrangers.** Extraction des — magnétiques du vitré, 280^e. Extraction des — magnétiques intra-oculaires au moyen de l'électro-aimant géant, 129^e. Extraction des — non magnétiques, 566. Extraction des — péri-orbitaires, 59. Extraction sclérale des — et extraction cornéenne,

375. Stase papillaire par — de l'orbite 374.

Couleurs. Physiologie de la perception des —, 507.

Cristallin. Etude des subluxations spontanées du — 186. Extraction du — dans sa capsule à l'aide de l'érisiphake, 627. Opérations du — exécutées dans la clinique ophtalmologique de Leyde, 634. Luxations rares du —, 103*. Méthode nouvelle d'extraction du — dans sa capsule. Phacoerisis, 123. Observations sur les cendres de — humains, 252.

Cysticerque. Deux cas de — sous-conjonctival, 54.

D

Dacryocystite. Cataracte et —, 639. — et empyème ethmoïdal, 532*. — congénitale par obstruction canaliculaire osseuse, 638. — et rhinostomie, 700. Indications opératoires dans les —, 444. Trépanation de l'unguis dans la —, 125.

Décollement rétinien. — et hypertonie, 374. — par blessures de guerre, 639. Les causes anatomiques du — rétinien, 60. Pathogénie et anatomie pathologique des — rétiens, 367.

Dermoïde. — de la cornée, 58.

Diabète. Cataracte familiale et —, 170*. Paralyse diabétique du grand oblique de l'œil, 58.

E

Éclairage. — de Gullstrand pour la coloration des ulcères de la cornée, 501. — dans les mines, 560. Examen de l'adaptation à l'obscurité, 631. Les questions de l' — en ophtalmologie, 303.

Électro-aimant. — géant et ses indications, 318. Extraction des corps magnétiques intra-oculaires par l' — géant, 129*.

Émétine. Action de l' — sur le globe oculaire, 619.

Empyème. Dacryocystite et — ethmoïdal, 532*.

Encéphalite léthargique. —, 380. Aspects cliniques de l' —, 635. Étude histologique sur l'état du ganglion ciliaire dans l' —, 637. — léthargiques frustes, 217*. Manifestations oculaires dans l' —, 423* et 429*, 575, 376, 628. Paralyse de l'accommodation dans l' —, 638. Séquelles oculaires d' — léthargique, 314. Un cas d' —, 631. Parotidite avec paralyse de l'accommodation dans un cas d' —, 701.

Enclavement irien. Importance de l' — dans la trépanation sclérale contre le glaucome, 186.

Enseignement. Leçon d'ouverture à la clinique de Strasbourg, l'.

Entropion. Opération contre l' — de la paupière inférieure, 633.

Épiphyse. Tumeur de l' —, 633.

Épistaxis. L' — provoqué, 567.

Érisiphake. Extraction du cristallin dans sa capsule à l'aide de l' —, 627.

Éserine. Instillation d' — dans l'extraction de la cataracte, 251.

Ethmoïde. Un cas de mucocèle de l' —, 300.

Exophtalmie. Deux cas d' — traumatique, 8*. — pulsatile, 254. — pulsatile bilatérale, 181. Lymphome de l'orbite avec — guéri par les rayons X, 622.

F

Fièvre récurrente. Complications oculaires dans la —, 193*.

Fond d'œil. Anomalies du —, 307. Champ visuel dans les lésions traumatiques du —, 47*.

Fovéa. Anatomie comparée; la — des oiseaux, 304.

G

Gaz toxiques. Lésions oculaires par —, 488*. Lésions oculaires par — vésicants, 597*.

Glande lacrymale. Chondro-épithéliome de la —, 125. Fistule palpébrale de la —, 55.

Glande pituitaire. Hypophysectomie pour tumeurs de la —, 510.

Glaucome. Des opérations décompressives dans le traitement du — 641°. Deux cas de — homatropinique, 121. Examen anatomique d'un — aigu inflammatoire, 181. — infantile, hydrophtalmie, traitement par la sclérectomie, 315. — secondaire, 373. Importance de l'enclavement irien dans la trépanation sclérale contre le —, 186. Le traitement interne de l'hypertension dans le —, 498. Le traitement interne de l'hypertension glaucomateuse, 413°. Opérations décompressives dans le traitement du — chronique, 117. Pathogénie du —, 184. Rôle de la hernie du vitré dans le —, 716°. Rupture spontanée d'un œil glaucomateux, 574.

Gliome. Histologie des — de la rétine, 188.

Glose. — oculaire et orbitaire, 497. La — des rétines investies, 718°.

Globe oculaire. Insertion de sphères solides à l'intérieur du —, 626. Plaies perforantes du —, 246.

Granulome. Une forme rare de — sous-conjonctival, observée dans la Chine centrale, 248.

Grefte. Perfectionnement des — cutanées, 567.

Gullstrand. Coloration des ulcères cornéens par l'éclairage de —, 501.

H

Héméralopie. — au front belge, 63.

Hémianopsie. — bitemporale par traumatisme, 620. L' — double avec conservation de la vision centrale, 702. Quatre observations d' — double, 233°.

Hémiatrophie faciale. — et symptômes oculaires, 123.

Hémorragie. Anaphylaxie sérique dans le traitement des — oculaires, 372. — péripapillaire chez un myope, 494.

Hétérophorie. Névrose traumatique et —, 306.

Histoire. Michel Brisseau et le siège de la cataracte, 385°. Bio-

graphie du docteur Richard Middlemore, 248.

Homatropine. Deux cas de glaucome par —, 121.

Hormones. Sur l'action de différentes — sur l'iris, 185.

Hydrophtalmie. — tardive, 313. Un cas d' —, 702.

Hypertension. — artérielle rétinienne, 61. Irido-cyclite avec — oculaire modifiée par l'arsénobenzol, 299. Le traitement interne de l' — dans le glaucome, 498. Rétinite hémorragique et — sanguine, 498.

Hypertonie. Décollement rétinien et —, 374.

Hypophyse. Action de l'extrait d' — sur la pupille du lapin, 253. Tumeurs de l' —, 510.

Hypophysectomie. — pour tumeur de la glande pituitaire, 510.

Hypopion. Hémorragie intra-oculaire après incision de Guthrie, 573.

Hyatérie. Cécité psychique, 56.

I

Ictère. L' — post-arsénobenzolique des syphilitiques, 509.

Infection. Prévention de l' — post-opératoire par injection de lait, 589°.

Instruments. Perfectionnement de notre outillage chirurgical, 114.

Iridectomie. Technique de la sclérecto- —, 629. — préparatoire et extraction de la cataracte chez les diabétiques, 85.

Iridencleisis. L' — dans le traitement du glaucome, 565.

Irido-choroïdite. Ténonite et —, 372.

Irido-cyclite due à une lésion du trijumeau, 95°. — avec hypertension oculaire modifiée par l'arsénobenzol, 299.

Iridodialyse. — par blessure de guerre, 319. — par contusion oculaire, 393°.

Iridotomie. Un procédé d' —, 253.

Iris. Action de divers extraits sur l' — du chien, 307. Action de différentes hormones sur l' —,

185. Couleur différente des — par la paralysie du nerf sympathique, 633. La motilité de l'— et la prépondérance du système dilateur, 628. Opération antiglaucomeuse par enclavement de l'—, 565. Traitement du prolapsus de l'— dans les plaies perforantes, 566.

Iritis. — gonococcique; cure radicale, 253.

K

Kératite. — due à la mélinite, 56 — profonde dans un cas de maladie d'Addison, 185. Une épidémie de — maculaire, 247.

Kératocone. Traitement du — avec les verres de contact de Muller, 180.

Kyste. — congénital de la conjonctive bulbaire, 58. — de la rétine, 61.

L

Lampe de Gullstrand, 123.

Lipome. — sous-conjonctival, 58.

Luxation. Etude des sub — spontanées du cristallin, 186.

Lymphadénome. — aleucémique orbito-palpébral, 343°.

Lymphome. Guérison d'un — de l'orbite avec exophtalmie par rayons X, 622.

M

Macula. Altérations de la vision maculaire dans les lésions traumatiques occipitales, 51. Connexions corticales des faisceaux maculaires, 51.

Maladie d'Addison. Kératite profonde dans un cas de —, 185.

Maladie de Coats. Anatomie de la rétinite exsudative (—), 501.

Maladie de Leber. Une famille atteinte de la —, 545°.

Mégaloconée. Essai d'explication pathogénique de la —, 577°.

Mélanosarcome. — de la conjonctive du globe, 633. — pédiculé du cul-de-sac conjonctival,

623. — de la conjonctive, 55. — en nappe de la paupière, 55.

Méninges. La réaction des — dans le zona ophtalmique, 752.

Méningo-encéphalocèle. — postérieure, 497.

Microscope. — cornéen de Czapski, 308.

Microscopie. — oculaire, 365°.

Migraine ophtalmoplégique, 550°.

Mineurs. Acuité visuelle des —, 560.

Mouvements du globe, 559. Adduction oculaire par excitation périphérique, 509.

Mucocèle. — de l'ethmoïde, 300. — de la cavité sphénoïdale, 631.

— frontale. Traitement d'un cas de — par drainage temporal intra-nasal, 495.

Muscles de l'œil. Paralysie totale de la III^e paire, 303.

Myectomie. — avec suture pour correction du strabisme, 56.

Myélocytome. — orbitaire, 59.

Myopie. — et maladies infantiles, 290°. — et hémorragie péripapillaire, 494.

N

Nécrologie. — Professeur Nuel, 513°.

Néphrites. Dégénérescence de la rétine dans les —, 134°.

Nerf optique. Arrachement du —, 573. Atrophie du —, 377. Atrophie des —, 315. Atrophie des —, et syndrome adipo-génital, 298. Blessures du —, 318. Hématome des gaines du —, 621. Maladies du —, 573. Technique de la neurotomie optico-ciliaire, 180.

Névrite optique. — rétrobulbaire bilatérale, 492°. — syphilitique, 536°. Une affection des ongles dans la — arsénicale, 629.

Nuel. Le professeur —, 513°.

Nystagmus. Etudes sur le —, 625. Forme rare de —, 529°. — professionnel des mineurs, 124. Le — des mineurs, 382. Réflexes oculaires chez les lapins, 630. Photographie du —, 630. Le réflexe nystagmique, 662°. Symp.

tômes après le seringueement des deux oreilles, 630.

O

Cedème cérébral. Rôle de l'—, 636.

Céillère. — flexible, 629.

Opération de Motais. Modification à la technique de l'— 353*.

Ophthalmie. — sympathique, 62. Un cas d'— métastatique d'origine streptococcique, 312.

Ophthalmo dynamomètre. Double règle de l'— 311.

Ophthalmoplégie. Scrofule avec — externe presque totale, 633.

Ophthalmoscope. Corps étrangers magnétiques chorio-rétiniens visibles à l'—, 318.

Ophthalmotonus. L'—, fonction contractile autonome de la choroïde vasculaire, 449*.

Orbite. Epithélioma de l'— traité par le radium, 315. Gliose oculaire — et de l'—, 497. Ménégo-encéphalocèle postérieure de l'—, 519*. Les tumeurs épithéliales de l'—, 237*. Lymphadénome aleucémique orbito-palpébral, 343*. Signe d'Argyll-Robertson par traumatisme opératoire orbitaire, 312. Tumeurs de l'—, 125. Un cas d'ostéopériostite de l'—, 174*. Varicocèle de l'—, 106*, 122.

Oscillométrie. Applications pratiques de l'—, 635.

Ostéomyélite. — des os pariétal, temporal et occipital, 630.

P

Pansement. Dispositif nouveau pour — oculaires, 629.

Papille. Excavations atypiques colobomateuses de la —, 155*. Hémorragie péripapillaire chez un myope, 491. Trou de la —, 122.

Paralysies oculaires. — diabétique des muscles de l'œil, 58. — totale de III^e paire de l'œil droit, 303. Sur les — par traumatisme crânien, 371.

Parotidite. — avec paralysie de l'accommodation dans un cas d'encéphalite épidémique, 701.

Paupière. Mélano-sarcome en nappe de la —, 55. Restauration d'une — par lambeau à double face, 301. Paralysie temporaire des — dans l'opération de la cataracte, 63, 624. Un procédé de restauration de la — inférieure, 313.

Phacoerisis. La —, 494. —, méthode nouvelle d'extraction du cristallin dans sa capsule, 123. Extraction du cristallin dans sa capsule à l'aide de l'érisiphake, 627.

Physiologie. Institut de — oculaire, 61.

Plaies orbito-oculaires. Suture des — et anesthésie régionale profonde, 115.

Prothèse. Dilatation des cavités oculaires en vue de la —, 63. L'œil artificiel dans l'antiquité, 378. Insertion de sphères solides à l'intérieur du globe oculaire, 626.

Pseudo-syndrome. — alterne, 56.

Ptérygion. Altérations vasculaires dans le —, 189.

Ptoxis. Opération du —, 54. Nouvelle manière d'opérer un —, 372. Traitement du — par anastomose veineuse, 302.

Pupille. Action de l'extrait de glande pituitaire sur la — du lapin, 253. Inégalité pupillaire à bascule, 127. La forme de l'irrégularité pupillaire syphilitique, 623. Rapports de la syphilis avec l'irrégularité pupillaire, 53. Troubles de la — dans les lésions de la moelle dorso-lombaire et de la queue de cheval par traumatismes de guerre, 748.

R

Radiothérapie. Guérison par — d'une tumeur épibulbaire, 622.

Radium. Epithélioma de l'orbite traité par le —, 315.

Rayons ultra-violet. L'influence des — sur l'œil, 632.

Réflexes oculaires. — vestibulaires chez les lapins, 630.

Réflexe oculo-cardiaque. Inversion du —, 126.

Réfraction. — et moyens optiques dans certains troubles visuels à scotome central, 316. La — dans la buphtalmie, 565. Théorie de Gauss appliquée à la — par incidence oblique, 506.

Rétine. Amaurose quinique et tension artérielle rétinienne, 316. 622. Dégénérescence néphrétique de la —, 131°. Déchirure de la — par blessure indirecte, 632. Décollements de la — par blessures de guerre, 639. Essai sur le rôle des cônes et des bâtonnets, 591°. Gliose des — inverties, 718°. Histologie des gliomes de la —, 188. Hypertension artérielle rétinienne, 61. Insuffisance aortique décelée par l'examen de la circulation rétinienne, 311. Kyste de la —, 61. La pression artérielle de la —, 627. La pression vasculaire de la — dans un cas de cécité post-hémorragique, 304. Le pouls veineux de la —, 753. Pression artérielle rétinienne, 316. Tension artérielle rétinienne, 71°, 88°.

Rétinite. Anatomie de la — exsudative, 501. — hémorragique et hypertension sanguine, 498.

S

Sac lacrymal. Extirpation du —, 621. La tuberculose fibreuse du —, 639. L'extirpation du —, 627. Le furoncle pré-lacrymal, 375. Technique opératoire du —, 54.

Sclérectomie. Glaucome infantile traité par la —, 315.

Scotome. Réfraction et moyens optiques dans les troubles visuels à — centraux, 316, 628.

Scrofule. — oculaire, 249.

Segment postérieur. Évolution d'une lésion indirecte du —, 699.

Sérothérapie. La prévention de l'infection post-opératoire par l'injection de lait, 500. Sur la — antigonococcique, 827°.

Signe d'Argyll-Robertson. — par traumatisme opératoire, 312. Le pronostic du —, 288.

Simulation. Aveugles et simulateurs, 190.

Sinusite frontale. Phlegmon de l'orbite symptomatique de la —, 637.

Skiascopie. Le vrai mécanisme de la —, 438.

Sourcils. Restauration autoplastique des —, 626.

Stase papillaire. — et dilatation des ventricules au cours des tumeurs cérébrales, 300. — par corps étranger, 374. Tumeurs cérébrales avec —, 305. Un cas de stase — bilatérale dans l'encéphalite léthargique, 429°.

Strabisme. Étiologie du — concomitant, 632. Fixation excentrique des strabiques, 631. L'allongement tendineux dans le —, 714°. Myectomie avec suture pour la correction du —, 56. Traitement orthoptique du — sans instruments ni prismes, 37°.

Sulfate de baryum. Névrite optique rétro-bulbaire par — 492°.

Sulfate de magnésie. — dans les inflammations de la conjonctive et de la cornée, 574.

Sulfure de carbone. Deux cas d'ambyopie par —, 442.

Syndrome adiposo-génital. Double atrophie des nerfs optiques et —, 298.

Syndrome de Gl. Bernard. — par commotion, 539.

Syndrome de Gunn. Sur le —, 300.

Syphilis. Forme de l'irrégularité pupillaire de la —, 623. Ictère post-arsénobenzolique dans la —, 509. Rapports de la — avec l'irrégularité pupillaire, 53. — orbito-cranienne, 57. — de la selle sphénoïdale, 630.

T

Tabès. L'ataxie oculaire dans le —, 379.

Tarsorrhaphie. — et paralysie oculaire, 371.

Ténonite. Choréïdite et — métastatiques simultanées, 496. — et irido-choréïdite, 372.

Tension oculaire. Amaurose quinique et — artérielle rétinienne, 622. Du relèvement de la —, 701. Modifications de la — par pressions sur le globe, 303. Réflexe oculo-cardiaque dans les modifications de la — oculaire, 373. — artérielle rétinienne, 71°, 88°.

Tétanos. — consécutif aux lésions oculaires, 619.

Thrombo-phlébite orbitaire. Contribution à l'étude de la —, 638. Un cas de —, 702.

Thrombose. Troubles oculaires au cours de la — jugulaire cardiaque, 508.

Tonomètre. Le rôle du — dans la pratique courante, 239°. — de Schiötz, 52.

Tonométrie. Notation des courbes tonométriques, 573.

Tonus. Quelques mensurations de la tension artérielle rétinienne, 88°. Tension artérielle rétinienne, 71°, 88°.

Trachome. La déclaration obligatoire du — 705°. Le — chez les travailleurs chinois de l'armée britannique en France, 244. Le — expérimental chez le lapin, 379. Traitement du — par le naphthol camphré oxydé, 305. Traitement du — par l'arsénobenzol, 443.

Traitements oculaires. Bactériothérapie et chimiothérapie dans les —, 181.

Traumatisme. Cataracte par — de guerre, 317. Cataracte traumatique à la suite de blessures de guerre, 627. — du globe, 123. Deux cas d'exophtalmie traumatique, 8°. — des muscles de l'œil, 121. Irido-dialyse par contusion oculaire, 393°. Le champ visuel dans les lésions traumatiques du fond d'œil, 47°. Hémianopsie bitemporale par —, 620. Névrose traumatique et hétérophorie, 306. Perte d'un œil par contusion indirecte, 629. Plaies perforantes du globe oculaire, 246. Traitement du prolapsus de l'iris dans les plaies perforantes, 556. Troubles visuels et pupillaires dans les lésions de la moelle par — de guerre, 748.

Trépanation d'Elliot. Contribution à l'étude de la —, 118. Résultats éloignés de la —, 319.

Trépanation sclérale. Important ce de l'enclavement irien dans la — contre le glaucome, 186.

Triade d'Hutchinson. Le quatrième symptôme de la —, 126.

Trichiasis. Opérations du — au Maroc, 176°.

Trijumeau. Irido-cyclite due à une lésion du —, 95°.

Tumeurs. Altérations de la région chiasmatique dans les — cérébrales, 305. Chrono-épithéliome de la glande lacrymale, 125. Guérison d'une — épibulbaire par la radiothérapie, 622. Les — épithéliales de l'orbite, 257°. Stase papillaire et — cérébrale, 300.

U

Ulcères. Colorations des — de la cornée par l'éclairage de Gullstrand, 501. — rongant des deux cornées avec perforation, 494. Traitement des — de la cornée, 349°.

Unguis. Trépanation de l'—, 125. Trépanation de l'— dans la dacryocystite, 42°.

V

Varicocèle. — de l'orbite, 106°, 122.

Verres. Influence de la situation du verre convexe sur l'adaptation de l'œil, 65°. Sur le traitement du kératocone avec les — de contact de Müller, 180.

Vision. Altérations de la — maculaire dans les lésions traumatiques occipitales, 51. La — monoculaire, 634. L'hémianopsie double avec conservation de la — centrale, 702. Physiologie de la — perception des couleurs, 507. — des mineurs, 560. Troubles de la — et de la pupille dans les lésions traumatiques de la moelle dorso-lombaire, 748.

Vitré. Extraction des corps étrangers magnétiques du —, 280'. Rôle de la hernie du — dans certains états glaucomateux, 716'.

W

Wassenaar. Le phénomène optique de —, 629.

X

Xeroderma pigmentosum. — et lésions oculaires, 314, 625.

Y

Ypérite. Lésions oculaires par —, 475'. Œil ypérite. Impressions cliniques, 301. Sensibilité cornéenne consécutive aux brûlures oculaires par l'—, 318.

Z

Zona ophtalmique. —, 55. Le —, 321'. Manifestations oculaires du —, 639. La réaction méningée dans le —, 752.

Le Gérant : OCTAVE PORÉE.

Paris. — Imprimerie E. ARNAULT et C^{ie}, 7, rue Bourdaloue.

